



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า**  
**เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๔๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายในเดือนมิถุนายน (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าในวันและเวลาราชการ หรือที่ [www.khamtakla.go.th](http://www.khamtakla.go.th)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธารินทร์ ยางธิสาร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

## เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ยอดเงินสะสมปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘         | เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๔๒,๙๕๒.๖๘ บาท |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ | เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๔๒,๙๕๒.๖๘ บาท |
| ยอดเงินที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม                  | เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  |
| ยอดเงินคงเหลือสะสมที่นำไปบริหารได้                  | เป็นจำนวนเงิน ๖,๘๑๒,๙๕๒.๖๘ บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดม<br>สายจากสามแยกถนนสายคำตากกล้า-ท่าก้อนถึงสามแยกบ้าน นาง<br>พัชรินทร์ ทองชื่นจิตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐<br>เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด<br>ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้ากำหนด | ๓๔๖,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่<br>๒/๒๕๖๘ หน้า ๓ ที่ ๑๑๐         |
| ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดแบบมี<br>ฝาปิด หมู่ ๒ บ้านโคกอุดม จากหน้าบ้านนายวันชัย ทิศนพวงศ์ ถึง<br>หน้าบ้าน นางวรรณภา อินเสน ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว<br>๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่<br>องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้ากำหนด                                                              | ๒๕๔,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓๑ ที่<br>๕                               |
| ๓. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำข้างที่ว่าการอำเภอคำตากกล้า<br>จากสี่แยกไฟแดงถึงบ้านนางถัน อุประ บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ ๕<br>ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕<br>เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า<br>กำหนด                                                                                           | ๑๗๙,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่<br>๒/๒๕๖๘ หน้า ๔ ที่ ๒           |
| ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูป หมู่ ๕<br>จากบ้านนายศักดิ์ดา ฝ่ายสงฆ์ - แยกทางวัดเทพทองกอย ขนาด<br>กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕<br>เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า<br>กำหนด                                                                                                | ๒๐๓,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒ ที่<br>๖๒ |
| ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปสองข้างทาง บ้านนาย<br>บุรณะ ศรีสุราช - บ้านนายสนอง รักษาสระ ขนาดกว้าง ๐.๔๕<br>เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร<br>รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้ากำหนด                                                                                                                  | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔๙ ที่<br>๔๑                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ จากสวนปาล์ม ก.เจริญ จรดทางเชื่อมเดิม ข้างอบต.คำตากล้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้ากำหนด                 | ๔๑๘,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓ ที่ ๖๓   |
| ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองเหมือดเมียง สายจากบ้านนางกันหา ไกรษร ถึงบ้านนายนิวัตร สุยะราช ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้ากำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๑๑ ที่ ๕                             |
| ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเวิน สายจากหลังบ้านนายเฉลิม ผาดนอก ถึง บ้านนายบุญ โป่มวงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้ากำหนด             | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๒ ที่ ๘๗                            |
| ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจาก คสล. เดิมไปบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล คำตากล้ากำหนด                                                | ๑๕๔,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๐ ที่ ๔๓                            |
| ๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดแบบมีฝาปิด หมู่ ๑๐ บ้านห้วยดินดำ จากบ้านนางบุญหอม ท่ามะเร็งศรี ถึง บ้าน นายตาด ศรีจันทร์ ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึก เหล็ก ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล คำตากล้ากำหนด                                                  | ๒๑๙,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕ ที่ ๑๙   |
| ๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดบ้านห้วยดินดำ จากบ้านนายบัวเรียน มุลดวง ถึง บ้านนายทศพล สารบาล ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ลึกเหล็ก ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้ากำหนด                                                                              | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ที่ ๑๐๕ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ จากบ้านนายกำพล วงศ์อินอยู่ - นานายสมัย มุลดวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา เหลี่ยม ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด                        | ๓๐๒,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖ ที่ ๔๖ |
| ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายเกษากุธิรัช ถึง นานายเทียมชัย โคตรชมพู หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เหลี่ยม ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๖ ที่ ๒       |
| ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอกแก้ว สายจากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ ถึง หลังบ้านนายพิจิตร พุทธวงษ์ชา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา เหลี่ยม ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด    | ๑๕๒,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗ ที่ ๗๘ |
| ๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปแบบมีฝาปิด บ้านศรีดอกแก้ว จากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ ถึง หลังบ้านนายพิจิตร พุทธวงษ์ชา ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ลึกเหลี่ยม ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด                                                           | ๒๒๖,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๘ ที่ ๗๙ |
| ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอกแก้ว สายจากบ้านนายอรัน พรหมสุรีย์ ถึง บ้านนายไมล์ พรหมวงษา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา เหลี่ยม ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด         | ๓๗๑,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๙ ที่ ๙๓ |
| ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ สายจากบ้านนายถวิล งามฉลวย ถึงสามแยกถนนสายบ้านผาศักดิ์-บ้านกุดจาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา เหลี่ยม ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕ ที่ ๑๑๒     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข<br>สายจากบ้านนายบุญอ้อม ศรีรักษ์ ถึงบ้านนายลำไพ เกาะแก้ว<br>ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา เหล็ก<br>๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด | ๔๕๗,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ที่<br>๘๐ |
| ๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข<br>สายจากวัดโคกโพธิ์งาม - บ้านนายสิทธิชัย อุ่นคำ ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร<br>ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลคำตาก้ากำหนด    | ๓๔๓,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ที่<br>๕๔ |
| ๒๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดแบบมีฝา<br>ปิดบ้านแสนสุข จากบ้านนายอนุสิทธิ์ ชมภูประภต ถึงบ้านนาย<br>สมเพชร ภูมิโสม ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลคำตาก้ากำหนด                                                 | ๑๑๖,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๕ ที่<br>๑๑๔                              |
| ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕<br>จากสวนปาล์มนายอุบล แสนจันทร์ - แม่น้ำสงคราม ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เหล็ก ๐.๑๕ เมตร<br>ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลคำตาก้ากำหนด    | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘<br>หน้า ๒๐ ที่ ๖                     |
| ๒๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดแบบมีฝา<br>ปิด หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ จากบ้านนายวีระชัย ผาหลง ถึงบ้าน<br>นายอนงค์ แก้วประทุม ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว<br>๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า กำหนด                                            | ๒๕๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖๔ ที่<br>๗๒                               |
| ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕<br>จากนายประยา พิมพ์แก้ว ถึงนายเอกหย่อย พิมพ์แก้ว<br>ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เหล็ก<br>๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่<br>องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครัง<br>ที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๒๑ ที่ ๔       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านฉางบัวพา จากบ้านนายอนุชิต กรรมนา ถึงสามแยกถนนสายวัดป่าธรรมรักษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด</p> | <p>๕๐๐,๐๐๐</p> | <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๕ ที่ ๑๕๓</p>                          |
| <p>๒๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปแบบมีฝาปิด บ้านฉางบัวพา จากข้างบ้านนางเข็มพร ยุทธเนตร ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายสงคราม สุขเจริญ ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด</p>                                                    | <p>๒๘๐,๐๐๐</p> | <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๘ ที่ ๘๒</p> |
| <p>๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านฉางบัวพา จากบ้านนายสงคราม ถึง หน้าบ้านนางนิตยา ไชยเชษ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้ากำหนด</p>                                               | <p>๒๑๐,๐๐๐</p> | <p>ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๐ ที่ ๑๐๓</p>                         |