



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... จึงได้ประกาศกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประกาศให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่าน

๑.๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <https://www.khamtakla.go.th/>

๑.๒ เผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

๑.๓ เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน FACEBOOK

๑.๔ เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คำตากล้า

ทั้งนี้ ดำเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์และกระบวนการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในการออกร่างข้อบัญญัติ เพื่อตรา เป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวน ๑ เรื่อง คือ การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มาปรับปรุงให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล คำตากล้าจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าว ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธารินทร์ ยางอิสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

เอกสารประกาศแนบท้าย
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏดังนี้

๑.การรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ หมู่ที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๒

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๒ หมู่ที่ ๕ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๕

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๓ หมู่ที่ ๗ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๗

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๔ หมู่ที่ ๘ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๘

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๕ หมู่ที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๐

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๖ หมู่ที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๒

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๗ หมู่ที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๓

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๘ หมู่ที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๔

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑.๙ หมู่ที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๕

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๑๐. หมู่ที่ ๑๖ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๖

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๒.การรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคมตำบล

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
คำตากล้า

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น

๓.การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้มีประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น สรุปผลได้ดังนี้

- ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
